



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 319 รายการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 319 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

1. ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายสามารถติดต่อดูสภาพครุภัณฑ์ได้ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 09.15 น.
2. ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายจะต้องลงทะเบียน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.15 – 09.30 น.
3. กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าว การสุ้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์
5. ผู้สนใจซื้อครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดจะต้องซื้อหมดทุกรายการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะไม่แยกขายเป็นรายตัว หรือ แยกรายการ
6. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จะแสดงความตกลงรับราคาของผู้สุ้ราคา รายใด ในเบื้องต้น คณะกรรมการจะทำการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการอาจถอนครุภัณฑ์นั้นออกจากการขายทอดตลาดก็ได้
7. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ตกลงรับราคาเสนอซื้อครุภัณฑ์กับผู้สุ้ราคา รายใด ผู้นั้นจะต้องชำระเงินให้หมดในคราวเดียวก่อนการขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากมหาวิทยาลัย หากผู้สุ้ราคาไม่นำเงินมาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ มหาวิทยาลัยจะนำครุภัณฑ์นั้นออกขายอีกครั้งโดยวิธีอื่น ๆ ตามระเบียบของทางราชการ
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถเข้าประมูลเพื่อสุ้ราคาในฐานะส่วนตัวได้ โดยถือว่าเป็นผู้เข้าประมูลเพื่อสุ้ราคาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
9. ครุภัณฑ์ที่ตกลงขายให้กับผู้สุ้ราคา รายใดแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบตรามหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการออกจากครุภัณฑ์นั้น

10. เมื่อผู้ซื้อได้นำเงินมาชำระถูกต้องครบถ้วนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ทันทีและผู้ซื้อจะต้องรีบเคลื่อนย้ายออกไปในวันที่ได้รับของ มิฉะนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังทั้งสิ้น

11. การเสนอราคาในแต่ละครั้งให้เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 บาท

อนึ่ง การเข้าสู่ราคาในครั้งนี้ ผู้สุ้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุก่อนการขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ชุนพิทักษ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายการครุภัณฑ์แห่งจำหน่าย 319 รายการ

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
1	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0176	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
2	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0177	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
3	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0178	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
4	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0179	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
5	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0180	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
6	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0182	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
7	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0184	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
8	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0187	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
9	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0188	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
10	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0190	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
11	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0191	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
12	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0192	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
13	เก้าอี้เอดเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0193	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
14	เก้าอี้เอดเจอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0194	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
15	เก้าอี้เอดเจอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0195	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
16	เก้าอี้เอดเจอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0196	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
17	เก้าอี้เอดเจอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0198	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
18	เก้าอี้เอดเจอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวาง กระเป๋	53-21-150000-201-00466-0199	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
19	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0010	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
20	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0011	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
21	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0012	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
22	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0013	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
23	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0014	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
24	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0015	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
25	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0016	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
26	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0017	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
27	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0018	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
28	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0019	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
29	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0020	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
30	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0021	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
31	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0022	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
32	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0023	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
33	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0024	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
34	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0025	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
35	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0026	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
36	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0027	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
37	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0028	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
38	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0029	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
39	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0030	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
40	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0031	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
41	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0032	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
42	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0033	135.00	บ.กศ.	มีสนิมขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	2
43	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0034	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
44	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0035	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
45	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0036	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
46	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0037	135.00	บ.กศ.	มีสนิมขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	2
47	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0038	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
48	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0039	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
49	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0040	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
50	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0041	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
51	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0042	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
52	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0043	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
53	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0044	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
54	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0045	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
55	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0046	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
56	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0047	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
57	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0048	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
58	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0049	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
59	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0050	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
60	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0051	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
61	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0052	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
62	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0053	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
63	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0054	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
64	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0055	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
65	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0057	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
66	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0058	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2
67	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0059	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
68	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0060	135.00	บ.กศ.	มีสนิมขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	2
69	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0061	135.00	บ.กศ.	มีสนิมขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	2
70	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0062	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
71	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0063	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
72	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0064	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
73	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0065	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
74	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0066	135.00	บ.กศ.	ฐานรองนั่งหลุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	2

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
75	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0067	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
76	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0068	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
77	เก้าอี้ตัวกลม	41-21-150000-201-00173-0069	135.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
78	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0011	500.00	งปม.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
79	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0029	500.00	งปม.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
80	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0053	500.00	งปม.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
81	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0002	500.00	งปม.	มีสนิมขึ้น เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม ใช้งาน	2
82	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0004	500.00	งปม.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
83	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0007	500.00	งปม.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้งาน	2
84	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0008	500.00	งปม.	มีสนิมขึ้น เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม ใช้งาน	2
85	เก้าอี้ปฏิบัติการแบนกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นเบ้นกลมทำด้วยไม้แข็งกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0010	500.00	งปม.	มีสนิมขึ้น เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม ใช้งาน	2

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
86	เก้าอี้ปฏิบัติการแบบกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นแบบกลมทำด้วยไม้แข็งแรงกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0015	500.00	งปม.	มีสนิมขึ้น เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม ใช้งาน	2
87	เก้าอี้ปฏิบัติการแบบกลม โครงเหล็ก 4 ขาสูง 50 ซม.พื้น เก้าอี้เป็นแบบกลมทำด้วยไม้แข็งแรงกลางเป็นเกลียวหมุน ระดับได้	37-11-150000-201-00173-0016	500.00	งปม.	มีสนิมขึ้น เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม ใช้งาน	2
88	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0001	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
89	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0002	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
90	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0003	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
91	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0004	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
92	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0005	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
93	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0006	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
94	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0007	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
95	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0008	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
96	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0009	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
97	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0010	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
98	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0011	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
99	เก้าอี้หัวกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0012	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
175	เก้าอี้ห้วกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0108	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
176	เก้าอี้ห้วกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0110	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	1
177	เก้าอี้ห้วกลมพลาสติก รัศมี 33 ซม. สูง 43 ซม.	40-21-150000-201-00173-0111	69.55	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	2
178	ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 60*270*200 ซม. โครงตู้เป็นไม้สยา แดงภายในกรุไม้อัด ยางปิดทับด้วยโฟมกั๊ว ภายนอกไม้ อัดลึ้กย้อมสีธรรมชาติ มีชั้นวางของ 3 ชั้น มีบานเลื่อนกระจก แต่ละชุดแยกออกเป็น 2 ส่วนได้	37-11-150000-201-00078-0024	18,000.00	งปม.	มีปลวกขึ้น ชุดกระจกแตก ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
179	เครื่องพริ้นเตอร์พร้อมสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet	52-21-150000-213-00099-0005	8,881.00	บ.กศ.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
180	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ APC ขนาด Server 500 VA	51-21-150000-213-00116-0012	2,990.00	บ.กศ.	ช่องใส่แบตเตอรี่เสียหาย เสื่อสภาพจากการ ใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
181	เครื่องคอมพิวเตอร์ Compaq พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์	46-21-150000-213-00082-0019	59,000.00	กศ.บป.	เมนบอร์ดเสีย ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกกรันจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
182	ลำโพงเสียงต่ำยี่ห้อ Super Sound ขนาด 8 นิ้ว 80 วัตต์	36-21-150000-203-00052-0001	750.00	กศ.บป.	ดอกลำโพงแตก ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
183	ลำโพงเสียงต่ำยี่ห้อ Super Sound ขนาด 8 นิ้ว 80 วัตต์	36-21-150000-203-00052-0002	750.00	กศ.บป.	ดอกลำโพงแตก ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
184	เครื่องบันทึกเสียงยี่ห้อ teac, No.021402	37-11-150000-203-00115-0001	5,000.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
185	เครื่องขยายเสียงแบบห้วห้ว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04655	40-21-150000-203-00076-0003	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
186	เครื่องขยายเสียงแบบห้วห้ว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04816	40-21-150000-203-00076-0004	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
187	เครื่องขยายเสียงแบบห้วห้ว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04980	40-21-150000-203-00076-0005	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
188	เครื่องขยายเสียงแบบห้วห้ว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04935	40-21-150000-203-00076-0006	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
189	เครื่องขยายเสียงแบบหุ่หัว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04676	40-21-150000-203-00076-0007	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
190	เครื่องขยายเสียงแบบหุ่หัว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04930	40-21-150000-203-00076-0008	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
191	เครื่องขยายเสียงแบบหุ่หัว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04934	40-21-150000-203-00076-0009	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
192	เครื่องขยายเสียงแบบหุ่หัว ยี่ห้อ SANHA พร้อมไมค์ #A04784	40-21-150000-203-00076-0010	7,500.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
193	ระบบป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน INPUT 155 - 253 VAC 45 - 60 Hz	42-21-150000-203-00208-0001	9,000.00	บ.กศ.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
194	ระบบป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน INPUT 155 - 253 VAC 45 - 60 Hz	42-21-150000-203-00208-0002	9,000.00	บ.กศ.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
195	วิทยุ CD RADIO CASSETT PLAYER	44-21-150000-203-00180-0001	13,980.00	กศ.บป.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
196	เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 29 " ยี่ห้อSAMSUNG NO 904431 RH 100061	40-21-150000-203-00182-0001	23,900.00	กศ.บป. สงขลา	เมนบอร์ดเสีย ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
197	เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 29 " ยี่ห้อSAMSUNG NO 904431 RH 100052	40-21-150000-203-00182-0002	23,900.00	กศ.บป. สงขลา	เมนบอร์ดเสีย ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
198	เครื่องฉายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3720200	37-11-150000-203-00153-0001	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
199	เครื่องฉายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3690797	37-11-150000-203-00153-0002	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
200	เครื่องฉายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3690801	37-11-150000-203-00153-0003	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
201	เครื่องฉายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3710483	37-11-150000-203-00153-0004	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
202	เครื่องฉายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3720199	37-11-150000-203-00153-0005	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
203	เครื่องฉายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3720175	37-11-150000-203-00153-0006	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
204	เครื่องจ่ายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3720201	37-11-150000-203-00153-0007	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
205	เครื่องจ่ายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3651212	37-11-150000-203-00153-0008	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
206	เครื่องจ่ายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3710699	37-11-150000-203-00153-0009	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
207	เครื่องจ่ายไฟตรงยี่ห้อ Good Will No.3710703	37-11-150000-203-00153-0010	13,950.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
208	เครื่องนับความถี่ยี่ห้อ Goodwill #4040116	37-11-150000-203-00200-0001	14,200.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
209	เครื่องนับความถี่ยี่ห้อ Goodwill #4040118	37-11-150000-203-00200-0002	14,200.00	งปม.	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
210	UPS ยี่ห้อ Mr-smith	39-11-150000-203-00196-0001	12,900.00	งปม.	แผงวงจรเสียหาย เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	10
211	เครื่องถ่ายภาพข้ามศรียี่ห้อ 3M #236439	38-21-150000-204-00076-0007	7,100.00	บ.กศ.	เลนส์แตก เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม	15
212	จอรับภาพชนิดเซาะร่องยี่ห้อ Bretford ขนาด 175*175 ซ.ม.	38-21-150000-204-00126-0001	3,490.00	บ.กศ.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
213	โทรทัศน์สี ขนาด 34 นิ้ว ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น T	43-21-150000-203-00182-0007	59,000.00	บ.กศ.	เมนบอร์ดเสีย ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกทุนจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
214	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Mr.500VA	40-21-150000-203-00196-0002	5,000.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกทุนจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	15
215	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Mr.500VA	40-21-150000-203-00196-0003	5,000.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกทุนจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	15
216	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Mr.500VA	40-21-150000-203-00196-0004	5,000.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกทุนจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	15
217	เครื่องอ่านภาพสี ยี่ห้อ GENIUS รุ่น COLOR Page SP II	40-21-150000-203-00200-0002	17,000.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกทุนจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
218	เครื่อง TABILIZER ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ Powergard	41-21-150000-203-00196-0001	12,179.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกทุนจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
219	UPS ยี่ห้อ DECIDED 500 VA	41-21-150000-203-00196-0002	4,900.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
220	UPS ยี่ห้อ DECIDED 500 VA	41-21-150000-203-00196-0003	4,900.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
221	COMPUTER ATEC PRESTIGE PL US-V2 350 MHZ AMD K6-2 W	42-21-150000-203-00193-0049	48,290.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
222	ATEC PREMIER CPU INTEL PENTIUM II - 350 SD - R	42-21-150000-203-00193-0050	49,940.00	กศ.บป. สงขลา	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
223	คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้	42-21-150000-203-00193-0051	61,846.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	40
224	คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้	42-21-150000-203-00193-0052	61,846.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	40
225	คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้	42-21-150000-203-00193-0053	61,846.00	บ.กศ.	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	40
226	แผนภูมิ Physics Chart with Portable Tripod	16-21-150000-201-00438-0001	4,700.00	บ.กศ	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
227	แผนภูมิ General Science Chart	16-21-150000-201-00438-0002	3,500.00	บ.กศ	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ทำให้ตกรุ่นจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
228	ตุ้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ Ulysess 4 ลิ่นชัก	30-21-150000-201-00078-0007	1,400.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
229	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0051	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
230	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0052	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
231	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0053	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
232	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0054	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
233	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0055	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
234	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0056	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
235	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0057	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
236	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0058	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
237	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0059	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
238	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0060	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
239	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0061	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
240	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0063	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
241	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0064	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
242	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0065	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
243	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0066	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
244	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0067	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
245	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0068	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
246	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0069	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
247	โต๊ะปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0070	4,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
248	โต๊ะอาจารย์หน้าห้องปฏิบัติการขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0071	6,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
249	โต๊ะอาจารย์หน้าห้องปฏิบัติการขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0072	6,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
250	โต๊ะอาจารย์หน้าห้องปฏิบัติการขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0073	6,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
251	โต๊ะอาจารย์หน้าห้องปฏิบัติการขนาด 90*150*80 ซม.	37-11-150000-201-00357-0074	6,500.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
252	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT	54-21-150000-201-00250-0044	55,800.00	บ.กศ	แผงคอยล์ร้อนเสียหาย แผงวงจรไฟฟ้า ภายในชำรุด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	200
253	เซนเซอร์วัดความเข้มข้นแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Hukseflux รุ่น LP02	57-21-150000-212-00564-0001	68,000.00	เงินกันเหลือบ.กศ.	ตัวเซนเซอร์ไม่ทำงาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
254	เครื่องอ่านค่าความเข้มข้นแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Hukseflux รุ่น LI19	57-21-150000-212-00565-0001	59,000.00	เงินกันเหลือบ.กศ.	ตัวเซนเซอร์ไม่ทำงาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
255	เครื่องระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ยี่ห้อ GARMIN	51-11-150000-212-00324-0005	6,000.00	งปม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
256	เครื่องระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ยี่ห้อ GARMIN	51-11-150000-212-00324-0006	6,000.00	งปม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
257	เครื่องระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ยี่ห้อ GARMIN	51-11-150000-212-00324-0007	6,000.00	งปม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
258	เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ GPS ยี่ห้อ GARMIN	51-11-150000-212-00324-0008	14,500.00	งปม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
259	เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม(GPS)ชนิดมีหน่วยความจำ e-trex legend	48-21-150000-212-00324-0008	11,450.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
260	เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม(GPS) ชนิดไม่มีหน่วยความจำ etrex	48-21-150000-212-00324-0009	8,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
261	เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม(GPS) ชนิดไม่มีหน่วยความจำ etrex	48-21-150000-212-00324-0010	8,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
262	เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม(GPS) ชนิดไม่มีหน่วยความจำ etrex	48-21-150000-212-00324-0011	8,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
263	เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม(GPS)ชนิดมีหน่วยความจำ e-trex legend	48-21-150000-212-00324-0007	11,450.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
264	เครื่องทดลองชุดไมโครลิสยัง	40-21-150000-212-00527-0001	514.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
265	ชุดทดลองแพรง - เฮิร์ท	41-11-150000-212-00469-0002	178,904.00	งปม	แผงวงจรภายในเสียหาย เป็นสินค้าตกทุน จึงไม่มีอะไหล่ในการซ่อมแซม	10
266	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0003	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
267	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0004	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
268	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0005	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
269	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0006	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
270	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0007	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
271	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0008	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
272	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0009	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
273	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0010	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
274	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0011	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
275	GPS (Garmin eTrex 10) จีพีเอส มือถือ จอขาวดำ	57-21-150000-211-00019-0012	6,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
276	เครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบบฉลุไม่มีห้อ มากีด้า	27-21-150000-209-00014-0001	2,600.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	20
277	เครื่องปั๊มลมยี่ห้อ Toshiba พร้อมถังเก็บลม	27-21-150000-209-00024-0001	3,200.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	30
278	มิเตอร์ ชันวา	35-21-150000-203-00178-0001	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
279	มิเตอร์ ชั่ววา	35-21-150000-203-00178-0002	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
280	มิเตอร์ ชั่ววา	35-21-150000-203-00178-0003	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
281	มิเตอร์ ชั่ววา	35-21-150000-203-00178-0004	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
282	มิเตอร์ ชั่ววา	35-21-150000-203-00178-0005	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
283	มิเตอร์ ชั่ววา	35-21-150000-203-00178-0006	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
284	มิเตอร์ ชั่ววา	35-21-150000-203-00178-0007	1,150.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่า ต่อการซ่อมแซม	5
285	ป้ายชื่อ "อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง" ขนาด ตัวอักษร 12*20*2 ซม. ตัวอักษรทำด้วยทองแดงรมดำ	31-21-150000-204-00104-0001	6,000.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	50
286	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อิงค์เจ็ท Brother DCP-J100 พร้อมแทงค์	58-11-150000-213-00192-0001	4,700.00	งปม	ตัวเซนเซอร์ดูกระดาษไม่ทำงาน แผงวงจร เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
287	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	56-11-150000-213-00083-0001	0.00	งปม	แผงวงจรเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
288	เครื่องคอมพิวเตอร์, Intel P4 2.8A GHz, Mainboard ASUS P4S800, DDRRam 1 GB, Harddisk 160 GB, CD- ROM 52x, CD-RW 52x32x52, Monitor 17" Flat	48-21-150000-213-00082-001	37,100.00	บ.กศ	แผงวงจรเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
289	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คยี่ห้อ Acer Mobile Intel Pentium	47-21-150000-213-00082-0130	53,300.00	บ.กศ	แผงวงจรเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
290	โถดูดความชื้นแบบสูญญากาศ ขนาดภายใน 300 มม.	56-11-150000-212-00412-0001	3,745.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
291	เครื่องกรองสารระดับอนุภาค	49-21-150000-212-00447-0002	16,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
292	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0016	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
293	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0017	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
294	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0018	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
295	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0019	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
296	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0020	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
297	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0021	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
298	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0022	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
299	เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista S/N:79661559	49-21-150000-212-00324-0023	14,500.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
300	ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อ STAR	51-11-150000-201-00078-0032	3,200.00	งปม	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
301	พัดลมโคมจรตืดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI	53-21-150000-201-00138-0070	1,890.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
302	พัดลมโคมจรตืดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI	53-21-150000-201-00138-0071	1,890.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
303	พัดลมโคมจรตืดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI	53-21-150000-201-00138-0027	1,890.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
304	เครื่องมือการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ยี่ห้อ METTLER TOLEDO	55-21-150000-212-00409-0003	50,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
305	เครื่องมือการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ยี่ห้อ METTLER TOLEDO	55-21-150000-212-00409-0004	50,000.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
306	เก้าอี้เอนกเซอร์ ขนาด w60 D60 H72 cm มีตะแกรงวางกระดาษ	53-21-150000-201-00466-0114	950.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
307	เครื่องขังสารแบบไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	38-11-150000-212-00385-0002	79,800.00	งปม.	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
308	เครื่องกรองน้ำ ขนาด 4 ท่อ 4 นิ้ว X 60 ซม.	43-21-150000-215-00064-0005	4,800.00	บ.กศ	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มูลค่าครุภัณฑ์ เริ่มต้น (บาท)	งบประมาณ ในการจัดซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขั้นต่ำ
309	คู่มือสาร PRICELIST MO-TECH	51-11-150000-201-00078-000	4,200.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
310	กระดาษไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน	54-11-150000-201-00002-0003	4,000.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
311	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI	53-21-150000-201-00138-0020	2,180.00	กศ.บป.	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
312	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0009	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
313	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0010	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
314	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0011	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
315	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0012	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
316	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0013	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
317	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0014	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
318	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0018	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
319	โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม.	52-11-150000-201-00384-0019	1,850.00	งปม	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
		รวม	1,952,625.50			2,110.00