



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 180 รายการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 180 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

1. ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายสามารถติดต่อดูสภาพครุภัณฑ์ได้ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 14.00 น.

2. ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายจะต้องลงทะเบียน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 14.15 น.

3. กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.15 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าว การสุ้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์

5. ผู้สนใจซื้อครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดจะต้องซื้อหมดทุกรายการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะไม่แยกขายเป็นรายตัว หรือ แยกรายการ

6. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จะแสดงความตกลงรับราคาของผู้สุ้ราคา รายใด ในเบื้องต้น คณะกรรมการจะทำการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการอาจถอนครุภัณฑ์นั้นออกจากการขายทอดตลาดก็ได้

7. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ตกลงรับราคาเสนอซื้อครุภัณฑ์กับผู้สุ้ราคารายใด ผู้นั้นจะต้องชำระเงินให้หมดในคราวเดียวก่อนการขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากมหาวิทยาลัย

หากผู้สุ้ราคาไม่นำเงินมาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ มหาวิทยาลัยฯ จะนำครุภัณฑ์นั้นออกขายอีกครั้งโดยวิธีอื่น ๆ ตามระเบียบของทางราชการ

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถเข้าประมูลเพื่อสุ้ราคาในฐานะส่วนตัวได้ โดยถือว่าเป็นผู้เข้าประมูลเพื่อสุ้ราคาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

9. ครุภัณฑ์ที่ตกลงขายให้กับผู้สุ้ราคารายใดแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบตรามหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการออกจากครุภัณฑ์นั้น

10. เมื่อผู้ซื้อได้นำเงินมาชำระถูกต้องครบถ้วนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ทันทีและผู้ซื้อจะต้องรีบเคลื่อนย้ายออกไปในวันที่ได้รับของ มิฉะนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังทั้งสิ้น

11. การเสนอราคาในแต่ละครั้งให้เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 บาท

อนึ่ง การเข้าสู่ราคาในครั้งนี้ ผู้สูราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุก่อนการขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ครุภัณฑ์แห่งจำหน่าย 180 รายการ

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	พนักสูต/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาข้อมด้
1	รถเข็นมี 3 ชั้นขนาด 35*80*90 ซม.	37-11-150000-201-00158-0001	สำนักงานคนบตี	งปม.	1,400.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
2	รถเข็นมี 3 ชั้นขนาด 35*80*90 ซม.	37-11-150000-201-00158-0002	สำนักงานคนบตี	งปม.	1,400.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
3	รถเข็นมี 3 ชั้นขนาด 35*80*90 ซม.	37-11-150000-201-00158-0003	สำนักงานคนบตี	งปม.	1,400.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
4	รถเข็นมี 3 ชั้นขนาด 35*80*90 ซม.	37-11-150000-201-00158-0004	สำนักงานคนบตี	งปม.	1,400.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
5	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0006	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
6	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0007	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
7	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0012	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
8	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0013	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
9	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0016	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
10	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0017	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
11	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0018	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
12	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 ม.ม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกดาว	37-21-150000-201-00357-0019	สำนักงานคนบตี	บ.กต	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขชุดรหัส	หลักสูต ร/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพสุทธิ	ราคาขยับ
13	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อคดาว	37-21-150000-201-00357-0020	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
14	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อคดาว	37-21-150000-201-00357-0021	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
15	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อคดาว	37-21-150000-201-00357-0022	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
16	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อคดาว	37-21-150000-201-00357-0023	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
17	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟ เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อคดาว	37-21-150000-201-00357-0024	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
18	โต๊ะม้านั่งหินขัดประกอบด้วย ม้านั่งพนักพิง 4 ตัว โต๊ะ สี่เหลี่ยม 1 ตัว	39-21-150000-201-00437-0001	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,500.00	หินแตก ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
19	โต๊ะม้านั่งหินขัดประกอบด้วย ม้านั่งพนักพิง 4 ตัว โต๊ะ สี่เหลี่ยม 1 ตัว	39-21-150000-201-00437-0002	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	2,500.00	หินแตก ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
20	ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทำด้วยไม้พาทิเทิล เคลือบสีงพลา ขนาด 80*40*80	40-21-150000-201-00078-0006	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	3,595.00	ไม้ผุ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
21	ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทำด้วยไม้พาทิเทิล เคลือบสีงพลา ขนาด 80*40*80	40-21-150000-201-00078-0007	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	3,595.00	ไม้ผุ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
22	ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทำด้วยไม้พาทิเทิล เคลือบสีงพลา ขนาด 80*40*80	40-21-150000-201-00078-0008	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	3,595.00	ไม้ผุ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
23	โต๊ะเขียนหนังสือไม้พาทิเทิล เคลือบสีงพลาขนาด 60* 60*75	40-21-150000-201-00078-0009	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	1,800.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	10
24	ชั้นวางทีวี TV 29 นิ้ว พร้อมล้อเลื่อน	41-21-150000-201-00020-0001	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	4,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	20
25	ชั้นวางทีวี TV 29 นิ้ว พร้อมล้อเลื่อน	41-21-150000-201-00020-0002	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	4,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	20
26	เครื่องปรับอากาศ EMINENT ขนาด 16000 บีทียู	44-21-150000-201-00250-0001	สำนักงานคนบตี	บ.กศ	24,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	100

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หลักผู้ซื้อ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพภูมิณี	ราคาขยับ
27	เครื่องรับอากาศ EMINENT ขนาด 16000 บีทียู	44-21-150000-201-00250-0002	สำนักงานคนบติ	บ.กต	24,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	100
28	เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ NOKIA	53-11-150000-201-00325-0001	สำนักงานคนบติ	ง.ปม.	4,990.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100
29	กระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 6000*250*1200 มม. พร้อมติดตั้ง	62-11-150000-201-00004-0011	สำนักงานคนบติ	ง.ปม.	65,500.00	เสื่อมสภาพจากการรื้อถอน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
30	กระดานไวท์บอร์ด พร้อมจอโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 7000*40*1400 มม. พร้อมติดตั้ง	62-11-150000-201-00004-0060	สำนักงานคนบติ	ง.ปม.	84,000.00	เสื่อมสภาพจากการรื้อถอน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
31	เครื่องเลเซอร์พรีนเตอร์ ยี่ห้อ HP	51-21-150000-213-00099-0002	สำนักงานคนบติ	บ.กต	12,733.00	ตัวถังกระดากเสียหาย และแผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย	10
32	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	52-21-150000-213-00082-0019	สำนักงานคนบติ	บ.กต	25,000.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
33	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	52-21-150000-213-00082-0020	สำนักงานคนบติ	บ.กต	25,000.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
34	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0001	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
35	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0003	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
36	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0004	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
37	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0008	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
38	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0009	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
39	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0010	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
40	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0011	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
41	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0012	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
42	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0013	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
43	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดเบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0014	สำนักงานคนบติ	ก.ศ.บ.ป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขชุดรหัส	รหัสผู้ตั้ง/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพสุทธิ	ราคาขยับต่ำ
44	เก้าอี้ D.C.101 ทำด้วยไม้ยางโครงสร้างดี เบาะหนังสีครีม ขนาดบาะ 40*40 ซม. สูง 80 ซม.	26-21-150000-201-00173-0015	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	350.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
45	เครื่องปรับอากาศที่ชื่อ Comate ขนาด 33300 BTU	28-21-150000-201-00250-0002	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	30,833.33	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	200
46	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ตามแบบมาตรฐาน	36-21-150000-201-00357-0003	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
47	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ตามแบบมาตรฐาน	36-21-150000-201-00357-0005	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
48	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 50*200*90 ซม.และขนาด 35*200*120 ซม.โครงสร้างเป็นไม้สยาแดงกรุไม้ขัดสี ใช้น้ำ กระดาษกาวบานเลื่อน มีชั้นวางของสามารถปรับระดับได้	37-11-150000-201-00078-0018	สำนักงานคนบตี	งปม.	6,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
49	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 50*200*90 ซม.และขนาด 35*200*120 ซม.โครงสร้างเป็นไม้สยาแดงกรุไม้ขัดสี ใช้น้ำ กระดาษกาวบานเลื่อน มีชั้นวางของสามารถปรับระดับได้	37-11-150000-201-00078-0019	สำนักงานคนบตี	งปม.	6,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
50	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 50*200*90 ซม.และขนาด 35*200*120 ซม.โครงสร้างเป็นไม้สยาแดงกรุไม้ขัดสี ใช้น้ำ กระดาษกาวบานเลื่อน มีชั้นวางของสามารถปรับระดับได้	37-11-150000-201-00078-0020	สำนักงานคนบตี	งปม.	6,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
51	ตู้จัดแสดงสื่อการเรียน ขนาด 50*400*200 ซม. โครงสร้างเป็นไม้สยาแดงกรุไม้ขัดสี 4 ม.ม.มีชั้นวางของ 4 ชั้น ปรับระดับได้ มีบานเลื่อนกระจกใส 2 ช่อง มีบานเป็นกรอบไม้กระจกใส 4 บาน	37-11-150000-201-00078-0021	สำนักงานคนบตี	งปม.	42,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
52	ตู้จัดแสดงสื่อการเรียน ขนาด 50*400*200 ซม. โครงสร้างเป็นไม้สยาแดงกรุไม้ขัดสี 4 ม.ม.มีชั้นวางของ 4 ชั้น ปรับระดับได้ มีบานเลื่อนกระจกใส 2 ช่อง มีบานเป็นกรอบไม้กระจกใส 4 บาน	37-11-150000-201-00078-0022	สำนักงานคนบตี	งปม.	42,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
53	ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 40*50*200 ซม.โครงสร้างเป็นไม้สยาแดงกรุไม้ขัดสี 2 ด้าน ในมีอ้อยง นอกมีอ้อยง มีบานเลื่อนกระจก	37-11-150000-201-00078-0023	สำนักงานคนบตี	งปม.	45,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
54	เครื่องปรับอากาศที่ชื่อคอมฟอร์ทขนาด 33400 บีทียู แพนทอยล์ รุ่น FU-1200 คอนเดนซิเตอร์รุ่น DEU-33	37-11-150000-201-00250-0003	สำนักงานคนบตี	งปม.	35,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
55	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้ขนาด 60*800*85 ซม.	37-11-150000-201-00329-0001	สำนักงานคนบตี	งปม.	36,000.00	ไม่ผุ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
56	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้ขนาด 60*800*85 ซม.	37-11-150000-201-00329-0002	สำนักงานคนบตี	งปม.	36,000.00	ไม่ผุ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
57	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้ขนาด 60*400*80 ซม.	37-11-150000-201-00329-0009	สำนักงานคนบตี	งปม.	19,000.00	ไม่ผุ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	พนักงวน/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขำยคืน
58	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้ขนาด 60*200*80 ซม.	37-11-150000-201-00329-0010	สำนักงานคนบดี	งปม.	10,000.00	ไม่ผู้ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
59	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้ขนาด 60*200*80 ซม.	37-11-150000-201-00329-0011	สำนักงานคนบดี	งปม.	10,000.00	ไม่ผู้ มีปลวกขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
60	เคาน์เตอร์เก็บสารเคมีขนาด 60*360*85 ซม. โครงไม้สยแดงไม้ยัดยงกับด้วยแผ่นกลาซาล มีบานเลื่อน 3 ช่อง มีชั้นวางของ 1 ชั้น อ่างน้ำเซรามิค	37-11-150000-201-00329-0012	สำนักงานคนบดี	งปม.	12,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
61	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 150*350*85 ซม. มีชั้นวางของบนขอบโต๊ะกว้าง 40 ซม. ยาว 285 ซม.สูง 75 ซม. โครงโต๊ะเป็นไม้สยองแดงกรุไม้ยัดยงพื้นโต๊ะเปิดทับด้วยแผ่นกลาซาลหน้าบานปิดทับด้วยไฟเฝกมีอ่างน้ำเซรามิค 42*52 ซม.	37-11-150000-201-00357-0077	สำนักงานคนบดี	งปม.	75,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
62	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 150*350*85 ซม. มีชั้นวางของบนขอบโต๊ะกว้าง 40 ซม. ยาว 285 ซม.สูง 75 ซม. โครงโต๊ะเป็นไม้สยองแดงกรุไม้ยัดยงพื้นโต๊ะเปิดทับด้วยแผ่นกลาซาลหน้าบานปิดทับด้วยไฟเฝกมีอ่างน้ำเซรามิค 42*52 ซม.	37-11-150000-201-00357-0078	สำนักงานคนบดี	งปม.	75,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
63	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อแคเรียร์แบบแยกส่วนขนาด 19000 บีทียูรีโมทคอนโทรล	37-21-150000-201-00250-0001	สำนักงานคนบดี	กศ.บ.บ.	29,600.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการเยุงงานที่นาน	100
64	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟเฝก 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกกดาว	37-21-150000-201-00357-0008	สำนักงานคนบดี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
65	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟเฝก 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกกดาว	37-21-150000-201-00357-0009	สำนักงานคนบดี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
66	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟเฝก 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกกดาว	37-21-150000-201-00357-0010	สำนักงานคนบดี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
67	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะใช้ไฟเฝก 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกกดาว	37-21-150000-201-00357-0011	สำนักงานคนบดี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หลักผู้ตร./สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขยับต่ำ
68	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะสีไฟฟ้า เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกคาว	37-21-150000-201-00357-0014	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
69	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะสีไฟฟ้า เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกคาว	37-21-150000-201-00357-0015	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
70	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะสีไฟฟ้า เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกคาว	37-21-150000-201-00357-0025	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
71	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 60*120*75 ซม. พื้นโต๊ะสีไฟฟ้า เมก้า 15 มม. ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เป็นระบบน็อกคาว	37-21-150000-201-00357-0026	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	2,300.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
72	เครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ Electrolux หมายเลข 50900378	38-21-150000-201-00225-0001	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	4,500.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
73	เครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ Electrolux หมายเลข 50500304	38-21-150000-201-00225-0002	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	7,850.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
74	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SNOWSEA ขนาด 12000 BTU	40-21-150000-201-00250-0006	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	21,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
75	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อSNOW SEA แบบแยกส่วนขนาด 25000 BTU	40-21-150000-201-00250-0007	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	27,000.00	เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	100
76	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อSNOW SEA แบบแยกส่วนขนาด 32	40-21-150000-201-00250-0012	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	33,000.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	100
77	พัดลมติดผนัง	41-21-150000-201-00138-0001	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	1,000.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	10
78	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0001	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	10
79	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0002	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
80	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0003	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
81	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0005	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
82	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0006	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
83	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0007	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
84	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0008	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
85	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0009	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5
86	พัดลมระบายอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0010	สำนักงานคนบตี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอาการรั่วที่บาน	5

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	พัสดุฯ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพภูมิคุ้มกัน	ราคาข้อมูค่า
87	พัฒนาระบบอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0011	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	5
88	พัฒนาระบบอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0012	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	5
89	พัฒนาระบบอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0013	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	5
90	พัฒนาระบบอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0014	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	5
91	พัฒนาระบบอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0015	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	5
92	พัฒนาระบบอากาศ 25 นิ้ว	42-21-150000-201-00138-0016	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,080.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	5
93	เครื่องดูดฝุ่น HOOVER 780 WATTS ดูดฝุ่นได้ 18 ลิตร ดูดน้ำได้ 42 ลิตร , เป่าลม	42-21-150000-201-00225-0001	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	7,686.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	10
94	เครื่องปรับอากาศขนาด 1800 BTU TOPTech	46-21-150000-201-00250-0004	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	20,330.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	100
95	เครื่องปรับอากาศขนาด 1800 BTU TOPTech	46-21-150000-201-00250-0005	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	20,330.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	100
96	เครื่องปรับอากาศขนาด 1800 BTU TOPTech	46-21-150000-201-00250-0006	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	20,330.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นาน	100
97	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 6 ลังชัก	52-11-150000-201-00357-0050	สำนักงานคณบดี	ง.ม.	5,000.00	โต๊ะขึ้นสนิม ขาเหล็กงอ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
98	เครื่องดูดฝุ่น ASTAV	52-21-150000-201-00225-0001	สำนักงานคณบดี	กศ.บ.บ.	8,000.00	แผงวงจรไฟฟ้าเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
99	เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ AMO	52-21-150000-201-00245-0002	สำนักงานคณบดี	กศ.บ.บ.	14,900.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
100	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 40*160*200 ซม. ทำด้วยไม้อัด ขอบทำด้วยไม้สัก	55-21-150000-201-00078-0058	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	20,000.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
101	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 40*160*200 ซม. ทำด้วยไม้อัด ขอบทำด้วยไม้สัก	55-21-150000-201-00078-0059	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	20,000.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
102	เก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่นั่งสี่ขา	55-21-150000-201-00173-0042	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	6,800.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	5
103	เก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่นั่งสี่ขา	55-21-150000-201-00173-0043	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	6,800.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	5
104	เก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่นั่งสี่ขา	55-21-150000-201-00173-0044	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	6,800.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	5
105	เก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่นั่งสี่ขา	55-21-150000-201-00173-0045	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	6,800.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	5
106	ชุดฟอร์ม নিজอร์รับแขกสี่ชมพู	55-32-150000-201-00028-0001	สำนักงานคณบดี	ย.ได้และผลประโยชน์	10,000.00	เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
107	ชุดฟอร์ม নিজอร์รับแขกสี่ชมพู	55-32-150000-201-00028-0002	สำนักงานคณบดี	ย.ได้และผลประโยชน์	10,000.00	เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขบัญชี	หลักผู้รับ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขบต่ำ
108	ชุดเฟอร์นิเจอร์รับแขกสี่คน	55-32-150000-201-00028-0003	สำนักงานคณบดี	ยี่สิบและผลประโยชน์	10,000.00	เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
109	โต๊ะทำงาน ขนาด 80*160*75 ซม.	57-21-000000-201-00357-0001	สำนักงานคณบดี	กันเหลือง กศ.บป.	5,950.00	เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	5
110	โต๊ะทำงาน ขนาด 80*160*75 ซม.	57-21-000000-201-00357-0002	สำนักงานคณบดี	กันเหลือง กศ.บป.	5,950.00	เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
111	ชุดกลิ่นน้ำ WATER BATHWB 22 AND SHAKING DEVI	42-11-150000-212-00391-0004	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบม.	75,470.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
112	เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (PH / DO) ยี่ห้อ HORIBA	43-21-150000-212-00337-0003	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บ.กศ.	59,000.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
113	เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (PH / COND) ยี่ห้อ HORI	43-21-150000-212-00337-0004	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บ.กศ.	36,000.00	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
114	HP SURES TORE 8100 I	42-21-150000-213-00094-0002	สำนักงานคณบดี	กศ.บป.	44,600.00	ครุภัณฑ์ชำรุด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
115	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0024	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
116	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0025	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
117	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0028	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
118	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0029	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
119	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0030	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
120	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0034	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
121	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0035	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
122	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0038	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
123	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0039	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
124	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0040	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
125	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	45-21-150000-213-00082-0042	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	35,744.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
126	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Power SD Intel Pentium 4 1	46-21-150000-213-00082-0015	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	29,900.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
127	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Proliant SERVER	46-21-150000-213-00082-0016	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	59,500.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
128	เครื่องคอมพิวเตอร์ Intel Pentium4 2.0A GHz	46-21-150000-213-00082-0017	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	40,000.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขพัสดุภัณฑ์	พัสดุซื้อ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพพัสดุภัณฑ์	ราคาขายนับ
129	เครื่องคอมพิวเตอร์ Intel Pentium4 2.0A GHz	46-21-150000-213-00082-0018	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	40,000.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
130	เครื่องคอมพิวเตอร์ Compaq พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์	46-21-150000-213-00082-0019	สำนักงานคมนาคม	กศ.บ.บ.	59,000.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
131	ชุด Software ติดต่อ ไร้ชื่อและภาพ	46-21-150000-213-00094-0002	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	23,000.00	Software ตรรก ไม่สามารถใช้งานได้	10
132	เครื่อง HP Jetdirect 300x 10/100 BASE-TX	46-21-150000-213-00129-0002	สำนักงานคมนาคม	กศ.บ.บ.	11,000.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	10
133	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ APC ขนาด Server 500 VA	51-21-150000-213-00116-0012	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	2,990.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
134	เครื่องสำรองไฟ UPS 850 VA 390 WATT ยี่ห้อ BCN	52-11-150000-213-00116-0025	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	1,950.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
135	เครื่องสำรองไฟ UPS 850 VA 390 WATT ยี่ห้อ BCN	52-11-150000-213-00116-0026	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	1,950.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
136	เครื่องสำรองไฟ UPS 850 VA 390 WATT ยี่ห้อ BCN	52-11-150000-213-00116-0027	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	1,950.00	ซีพียูเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	10
137	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Compaq	52-21-150000-213-00034-0010	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	15,780.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
138	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ HP	52-21-150000-213-00034-0011	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	24,300.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
139	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ HP	52-21-150000-213-00034-0012	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	24,300.00	หน้าจอแตก ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ	20
140	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ COMPAQ PRESERIO	52-21-150000-213-00082-0047	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	19,950.00	เมนบอร์ดเสีย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
141	IP Camera ยี่ห้อ AXIS 206	52-21-150000-213-00150-0001	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	9,000.00	เคสแตก เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	20
142	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ EMPOW	53-21-150000-213-00116-0002	สำนักงานคมนาคม	บ.กศ.	2,300.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
143	เครื่องสำรองไฟ 1000 VA LINE THAI	54-11-150000-213-00116-0034	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	1,880.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
144	เครื่องสำรองไฟ 1000 VA LINE THAI	54-11-150000-213-00116-0035	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	1,880.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
145	เครื่องสำรองไฟ 1000 VA LINE THAI	54-11-150000-213-00116-0036	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	1,880.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
146	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไฟ 1000 va ยี่ห้อ Linethal	54-11-150000-213-00116-0037	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	2,173.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
147	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไฟ 1000 va ยี่ห้อ Linethal	54-11-150000-213-00116-0038	สำนักงานคมนาคม	ง.ม.	2,173.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หลักผู้ครุ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขยับต่ำ
148	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไฟ 1000 va ยี่ห้อ Linethal	54-11-150000-213-00116-0039	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,173.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
149	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไฟ 1000 va ยี่ห้อ Linethal	54-11-150000-213-00116-0040	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,173.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
150	เครื่องสำรองไฟ	54-11-150000-213-00116-0041	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
151	เครื่องสำรองไฟ	54-11-150000-213-00116-0042	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
152	เครื่องสำรองไฟ	54-11-150000-213-00116-0043	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
153	เครื่องสำรองไฟ	54-11-150000-213-00116-0044	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
154	เครื่องสำรองไฟ	54-11-150000-213-00116-0045	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณในการซ่อมแซม	10
155	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA/300 Watt ยี่ห้อ APC	54-11-150000-213-00116-0061	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้อง งบประมาณในการซ่อมแซม	10
156	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA/300 Watt ยี่ห้อ APC	54-11-150000-213-00116-0062	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้อง งบประมาณในการซ่อมแซม	10
157	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA/300 Watt ยี่ห้อ APC	54-11-150000-213-00116-0063	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้อง งบประมาณในการซ่อมแซม	10
158	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA/300 Watt ยี่ห้อ APC	54-11-150000-213-00116-0064	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้อง งบประมาณในการซ่อมแซม	10
159	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA/300 Watt ยี่ห้อ APC	54-11-150000-213-00116-0065	สำนักงานคนบตี	งปม.	2,300.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้อง งบประมาณในการซ่อมแซม	10
160	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 500 VA ยี่ห้อ Syndrome	54-21-150000-213-00116-0014	สำนักงานคนบตี	บ.ก.ศ.	2,400.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต้อง งบประมาณในการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	พัสดุฯ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขยับตัว
161	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA ยี่ห้อ Syndrome	54-21-150000-213-001116-0015	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	2,400.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อ งบประมาณในการซ่อมแซม	10
162	เครื่องสำรองไฟขนาด 500 VA ยี่ห้อ Syndrome	54-21-150000-213-001116-0016	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	2,400.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อ งบประมาณในการซ่อมแซม	10
163	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME	55-21-150000-213-001116-0016	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	1,700.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อ งบประมาณในการซ่อมแซม	10
164	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME	55-21-150000-213-001116-0017	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	1,700.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อ งบประมาณในการซ่อมแซม	10
165	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME	55-21-150000-213-001116-0018	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	1,700.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อ งบประมาณในการซ่อมแซม	10
166	เครื่องสำรองไฟ UPS (500 CA/400watt) ยี่ห้อ Syndrome	55-21-150000-213-001116-0019	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	2,400.00	แผงวงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย ไม่คุ้มค่าต่อ งบประมาณในการซ่อมแซม	10
167	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 650 VA ยี่ห้อ APC	55-21-150000-213-001116-0026	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,900.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
168	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 650 VA ยี่ห้อ APC	55-21-150000-213-001116-0027	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	3,900.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
169	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ HIP Power	55-21-150000-213-001116-0028	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	2,500.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
170	เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องสแกน ยี่ห้อ HIP	55-21-150000-213-001116-0029	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	1.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
171	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME	55-21-150000-213-001116-0030	สำนักงานคณบดี	บ.กศ.	12,800.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
172	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	59-21-150000-213-00213-0001	สำนักงานคณบดี	กศ.บ.บ.	2,910.00	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสียหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หลักผู้ซื้อ/สถานที่ตั้ง	แหล่งเงิน	ราคาซื้อ	สภาพครุภัณฑ์	ราคาขบค่า
173	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	59-21-150000-213-00213-0002	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	2,910.00	แบบต่อรีเสือมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสืวยหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
174	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	59-21-150000-213-00213-0003	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	2,910.00	แบบต่อรีเสือมสภาพ แผงวงจรไฟฟ้าภายใน เสืวยหาย ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการซ่อมแซม	10
175	โถ่งน้ำขนาดใหญ่	19-21-150000-215-00132-0001	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	110.00	โถ่งน้ำแตก ไม่สามารถใช้งานได้	10
176	โถ่งน้ำขนาดใหญ่	19-21-150000-215-00132-0002	สำนักงานคนบตี	กศ.บป.	110.00	โถ่งน้ำแตก ไม่สามารถใช้งานได้	10
177	เครื่องรวมและขยายสัญญาณเสืวยชื่อท้อ TOA แบบสเตอริโอ	37-11-150000-217-00073-0001	สำนักงานคนบตี	งปม.	25,000.00	เสือมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อกรซ่อมแซม	20
178	เครื่องรวมและขยายสัญญาณเสืวยชื่อท้อ TOA แบบสเตอริโอ	37-11-150000-217-00073-0002	สำนักงานคนบตี	งปม.	25,000.00	เสือมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อกรซ่อมแซม	20
179	เตี๋ยงพาว์เลอร์	46-11-150000-215-00110-0005	สารารณสุข	งปม.	20,000.00	เตี๋ยงมีสภาพบดเป็ยว เสือมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อกรซ่อมแซม	10
180	เตี๋ยงพาว์เลอร์	46-11-150000-215-00110-0006	สารารณสุข	งปม.	20,000.00	เสือมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อกรซ่อมแซม	10
			รวม		2,364,324.33		3,025.00